



SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.  
No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone,  
Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA  
Tel. +86 571 56260011  
[www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) - [info@solaxpower.com](mailto:info@solaxpower.com)

**Dichiarazione di conformità alle prescrizioni della Norma CEI 0-21**  
*Declaration of conformity to the requirements of the standard CEI 0-21*

**TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI ACCUMULO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**  
*TYPE OF STORAGE SYSTEM TO WHICH THIS DECLARATION REFERS:*

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br><i>INTERFACE DEVICE</i> | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br><i>INTERFACE PROTECTION</i> | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br><i>STATIC CONVERSION DEVICE</i> | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br><i>ROTARY GENERATING DEVICE</i> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sì/Yes                                                | Sì/Yes                                                   | Sì/Yes                                                                | No                                                                    |

| COSTRUTTORE:<br><i>MANUFACTURER</i>                                                                                                                              | MODELLO DI INVERTER:<br><i>INVERTER MODEL</i> | VERSIONE FIRMWARE:<br><i>FIRMWARE VERSION:</i> | NUMERO DI FASI<br>(monofase/trifase)<br><i>NUMBER OF PHASE<br/>(single/triphas)</i> | POTENZA NOMINALE:<br><i>RATED POWER [W]</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.<br>No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA | X1-Hybrid-3.0-D(M)                            | DSP1:2.07<br>DSP2: 2.01<br>ARM:2.03            | <b>Monofase</b><br><i>single-phase</i>                                              | 3000                                        |
|                                                                                                                                                                  | X1-Fit-3.0-W(M)                               |                                                |                                                                                     |                                             |
|                                                                                                                                                                  | X1-Hybrid-3.7-D(M)                            |                                                |                                                                                     | 3700                                        |
|                                                                                                                                                                  | X1-Fit-3.7-W(M)                               |                                                |                                                                                     |                                             |
|                                                                                                                                                                  | X1-Hybrid-5.0-D(M)                            |                                                |                                                                                     | 5000                                        |
|                                                                                                                                                                  | X1-Fit-5.0-W(M)                               |                                                |                                                                                     |                                             |
|                                                                                                                                                                  | X1-Hybrid-6.0-D(M)                            |                                                |                                                                                     | 6000                                        |
|                                                                                                                                                                  | X1-Fit-6.0-W(M)                               |                                                |                                                                                     |                                             |
|                                                                                                                                                                  | X1-Hybrid-7.5-D(M)                            |                                                |                                                                                     | 7500                                        |
|                                                                                                                                                                  | X1-Fit-7.5-W(M)                               |                                                |                                                                                     |                                             |

Gli inverter suddetti sono certificati in combinazione con una delle seguenti opzioni di Batteria al Litio:  
*The inverters here above listed are certified according with one of the following options of Lithium Battery:*

| COSTRUTTORE:<br><i>MANUFACTURER</i> | MODELLO DEL BMS<br><i>BMS MODUL MODEL</i> | MODELLO MODULO BATTERIA<br><i>BATTERY MODUL MODEL</i> | Capacità del sistema di accumulo (CUS)<br>[Wh]<br><i>Storage system capacity (CUS) [Wh]</i> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SolaX Power                         | T-BAT SYS-HV                              | T-BAT HS2.5                                           | <b>n. di moduli batteria x 2500</b><br><i>n. of battery modules x 2500</i>                  |

**NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I<sub>dc</sub> allo 0,5% della corrente nominale.**  
*REMARK: The device is capable to limit I<sub>dc</sub> to 0,5% of the rated current*



SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.  
No.288,Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone,  
Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA  
Tel. +86 571 56260011  
[www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) - [info@solaxpower.com](mailto:info@solaxpower.com)

---

**Esaminati i Fascicoli Prove n°CN21F5SR 012, emessi dal laboratorio TÜV Rheinland Italia Srl con accreditamento CNAS N. L3038.**

**Ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n° 445, il sottoscritto Li Xinfu, in qualità di legale rappresentante di Solax Power Co. Ltd, 288 Shizhu Rd. Tonglu, Zhejiang Province, China, dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI-0-21: 2022-03 CEI-0-21; V1: 2022-11.**

*Taken into account test report No. CN21F5SR 012 issued by test lab TÜV Rheinland Italia Srl with CNAS accreditation (No. L3038).*

*According with the article 76 of Italian DPR 28 December 2000, n° 445, the undersigned Li Xinfu, as legal representative of SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd., 288 Shizhu Rd. Tonglu, Zhejiang Province, China, herewith declare that the product complies with the requirements of CEI-0-21: 2022-03 CEI-0-21; V1: 2022-11.*

**DATA 25/12/2023**  
**DATE 25/12/2023**

**FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE**  
**SIGNATURE LEGAL REPRESENTATIVE**  
*Li Xinfu*

**浙江艾罗网络能源技术股份有限公司**  
**SOLAX POWER NETWORK TECHNOLOGY ( ZHEJIANG) CO., LTD.**

# CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50603231 0001

Report No.: CN21F5SR 012

**Holder:** SolaX Power Network Technology  
(Zhe jiang) Co., Ltd.  
No.288 Shizhu Road  
Tonglu Economic Development Zone  
Tonglu City,  
Zhejiang Province 310000  
P.R. China

**Product:** PV-Inverter  
(Hybrid Inverter with storage Battery system) ®

**Identification:** Type Designation : X1-Hybrid-x-y, X1-Fit-x-z  
(x=3.0, 3.7, 4.6, 5.0, 6.0, 7.5; y=D or M;  
z=M or W)  
Firmware Version : DSP : 2.07 ARM : 2.03  
Serial Number : A003563375-001  
Remark(s) : The product may be installed with Storage  
Battery System T-BAT-SYS-HV-S n (n=5.0,  
7.5, 10.0, 12.5, 15.0, 17.5, 20.0).  
Refer to report CN21F5SR 012 for details.

**Tested acc. to:** CEI 0-21:2022-03  
CEI 0-21; V1:2022-11

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Durch die DAkkS nach  
DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Zertifizierungsstelle.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der  
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02  
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

Date 01.11.2023

A. Chen

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

**OGGETTO:** Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

## Certificate No.: A3 50603231 0001

### TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Costruttore  
Manufacturer

**SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.**  
No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City,  
Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

X1-HYBRID-3.0-D, X1-HYBRID-3.0-M, X1-FIT-3.0-M, X1-FIT-3.0-W with Storage Battery System  
Triple Power T-BAT-SYS-HV-S2.5

| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                | T-BAT<br>HS5.0 | T-BAT<br>HS7.5 | T-BAT<br>HS10.0 | T-BAT<br>HS12.5 | T-BAT<br>HS15.0 | T-BAT<br>HS17.5 | T-BAT<br>HS20.0 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Potenza Attiva Nominale ( $P_{NINV}$ )<br>Nominal Power [W]               |                |                |                 | 3000            |                 |                 |                 |
| Max. Potenza Apparente ( $S_{MAX}$ )<br>Maximum Apparent Power [VA]       |                |                |                 | 3300            |                 |                 |                 |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                        | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |
| Potenza di Scarica Massima ( $P_{Smax}$ )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 3000           | 3000           | 3000            | 3000            | 3000            | 3000            | 3000            |
| Potenza di Carica massima ( $P_{Cmax}$ )*<br>Maximum charging power [W]   | 3000           | 3000           | 3000            | 3000            | 3000            | 3000            | 3000            |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                      | 5.12           | 7.68           | 10.24           | 12.8            | 15.36           | 17.92           | 20.48           |

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany



[www.tuv.com](http://www.tuv.com)



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita aila normative CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50603231 0001

Pagina 2/6

**TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Costruttore  
Manufacturer

**SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.**  
No.288,Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City,  
Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

X1-HYBRID-3.7-D, X1-HYBRID-3.7-M, X1-FIT-3.7-M, X1-FIT-3.7-W with Storage Battery System  
Triple Power T-BAT-SYS-HV-S2.5

| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | T-BAT<br>HS5.0 | T-BAT<br>HS7.5 | T-BAT<br>HS10.0 | T-BAT<br>HS12.5 | T-BAT<br>HS15.0 | T-BAT<br>HS17.5 | T-BAT<br>HS20.0 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Potenza Attiva Nominata (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               |                |                |                 | 3680            |                 |                 |                 |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       |                |                |                 | 3680            |                 |                 |                 |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 3072           | 3680           | 3680            | 3680            | 3680            | 3680            | 3680            |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 3072           | 3680           | 3680            | 3680            | 3680            | 3680            | 3680            |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 5.12           | 7.68           | 10.24           | 12.8            | 15.36           | 17.92           | 20.48           |

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita aila normative CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50603231 0001

Pagina 3/6

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Costruttore  
Manufacturer

**SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.**  
No.288,Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City,  
Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

X1-HYBRID-4.6-D, X1-HYBRID-4.6-M, X1-FIT-4.6-M, X1-FIT-4.6-W with Storage Battery System  
Triple Power T-BAT-SYS-HV-S2.5

| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                            | T-BAT<br>HS5.0 | T-BAT<br>HS7.5 | T-BAT<br>HS10.0 | T-BAT<br>HS12.5 | T-BAT<br>HS15.0 | T-BAT<br>HS17.5 | T-BAT<br>HS20.0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Potenza Attiva<br>Nominate ( $P_{NINV}$ )<br>Nominal Power<br>[W]                     |                |                |                 | 4600            |                 |                 |                 |
| Max. Potenza<br>Apparente ( $S_{MAX}$ )<br>Maximum<br>Apparent Power<br>[VA]          |                |                |                 | 4600            |                 |                 |                 |
| Numero di unità<br>batteria<br>Number of<br>battery unit                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |
| Potenza di<br>Scarica Massima<br>( $P_{Smax}$ )*<br>Maximum<br>Discharge Power<br>[W] | 3072           | 4600           | 4600            | 4600            | 4600            | 4600            | 4600            |
| Potenza di Carica<br>massima ( $P_{Cmax}$ )*<br>Maximum<br>charging power<br>[W]      | 3072           | 4600           | 4600            | 4600            | 4600            | 4600            | 4600            |
| Capacità della<br>batteria<br>Capacity of<br>battery [kWh]                            | 5.12           | 7.68           | 10.24           | 12.8            | 15.36           | 17.92           | 20.48           |

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita aila normative CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

## Certificate No.: A3 50603231 0001

Pagina 4/6

### TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Costruttore  
Manufacturer

**SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.**

No.288,Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City,  
Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

X1-HYBRID-5.0-D, X1-HYBRID-5.0-M, X1-FIT-5.0-M, X1-FIT-5.0-W with Storage Battery System  
Triple Power T-BAT-SYS-HV-S2.5

Modello/Tipo  
Model/Type

T-BAT  
HS5.0

T-BAT  
HS7.5

T-BAT  
HS10.0

T-BAT  
HS12.5

T-BAT  
HS15.0

T-BAT  
HS17.5

T-BAT  
HS20.0

Potenza Attiva  
Nominata ( $P_{NINV}$ )  
Nominal Power  
[W]

5000

Max. Potenza  
Apparente ( $S_{MAX}$ )  
Maximum  
Apparent Power  
[VA]

5500

Numero di unità  
batteria  
Number of  
battery unit

2

3

4

5

6

7

8

Potenza di  
Scarica Massima  
( $P_{Smax}$ )\*  
Maximum  
Discharge Power  
[W]

3072

4608

5000

5000

5000

5000

5000

Potenza di Carica  
massima ( $P_{Cmax}$ )\*  
Maximum  
charging power  
[W]

3072

4608

5000

5000

5000

5000

5000

Capacità della  
batteria  
Capacity of  
battery [kWh]

5.12

7.68

10.24

12.8

15.36

17.92

20.48

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

 **TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-14169-01-02

**OGGETTO:** Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

## Certificate No.: A3 50603231 0001

Pagina 5/6

### TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Costruttore  
Manufacturer

**SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.**

No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City,  
Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

X1-HYBRID-6.0-D, X1-HYBRID-6.0-M, X1-FIT-6.0-M, X1-FIT-6.0-W with Storage Battery System  
Triple Power T-BAT-SYS-HV-S2.5

Modello/Tipo  
Model/Type

T-BAT  
HS5.0

T-BAT  
HS7.5

T-BAT  
HS10.0

T-BAT  
HS12.5

T-BAT  
HS15.0

T-BAT  
HS17.5

T-BAT  
HS20.0

Potenza Attiva  
Nominale ( $P_{NINV}$ )  
Nominal Power  
[W]

6000

Max. Potenza  
Apparente ( $S_{MAX}$ )  
Maximum  
Apparent Power  
[VA]

6600

Numero di unità  
batteria  
Number of  
battery unit

2

3

4

5

6

7

8

Potenza di  
Scarica Massima  
( $P_{Smax}$ )\*  
Maximum  
Discharge Power  
[W]

3072

4608

6000

6000

6000

6000

6000

Potenza di Carica  
massima ( $P_{Cmax}$ )\*  
Maximum  
charging power  
[W]

3072

4608

6000

6000

6000

6000

6000

Capacità della  
batteria  
Capacity of  
battery [kWh]

5.12

7.68

10.24

12.8

15.36

17.92

20.48

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

 **TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-14169-01-02

**OGGETTO:** Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

## Certificate No.: A3 50603231 0001

Pagina 5/6

### TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Costruttore  
Manufacturer

**SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.**

No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City,  
Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

X1-HYBRID-7.5-D, X1-HYBRID-7.5-M, X1-FIT-7.5-M, X1-FIT-7.5-W with Storage Battery System  
Triple Power T-BAT-SYS-HV-S2.5

Modello/Tipo  
Model/Type

T-BAT  
HS5.0

T-BAT  
HS7.5

T-BAT  
HS10.0

T-BAT  
HS12.5

T-BAT  
HS15.0

T-BAT  
HS17.5

T-BAT  
HS20.0

Potenza Attiva  
Nominale ( $P_{NINV}$ )  
Nominal Power  
[W]

7500

Max. Potenza  
Apparente ( $S_{MAX}$ )  
Maximum  
Apparent Power  
[VA]

7500

Numero di unità  
batteria  
Number of  
battery unit

2

3

4

5

6

7

8

Potenza di  
Scarica Massima  
( $P_{Smax}$ )\*  
Maximum  
Discharge Power  
[W]

3072

4608

6144

7500

7500

7500

7500

Potenza di Carica  
massima ( $P_{Cmax}$ )\*  
Maximum  
charging power  
[W]

3072

4608

6144

7500

7500

7500

7500

Capacità della  
batteria  
Capacity of  
battery [kWh]

5.12

7.68

10.24

12.8

15.36

17.92

20.48

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

 **TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-14169-01-02

**OGGETTO:** Dichiarazione di conformità alla normative CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

## Certificate No.: A3 50603231 0001

Pagina 6/6

<sup>(\*)</sup> The inverter have a PV input and AC output with the batteries system and it's compliant to Annex A, B and Bbis of standard CEI 0-21  
The nominal charging and discharging power can be reached only according with a minimum number of battery modules connected to the inverter with limitation of the inverter's capability.

Firmware release  
Firmware

DSP: 2.07 ARM: 2.03

Numero di Fasi  
Number of phases

Monofase  
Single-Phase

Note  
Remarks

Il dispositivo è in grado di limitare la I<sub>dc</sub> allo 0,5% della corrente nominale.  
The device is capable to limit the I<sub>dc</sub> to 0,5% of the nominal current.

laboratorio di prova  
Test laboratory

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.  
Accreditation CNAS no. L3038

Esaminati I Fascicoli Prove N. CN21F5SR 012 emesso da TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.  
Having assessed the Test Files N. CN21F5SR 012 issued by TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-21:2022-03 CEI 0-21; V1:2022-11 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"  
We declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2022-03 CEI 0-21; V1:2022-11 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Validità della Dichiarazione  
Validity of the Declaration

Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicate, così come descritti nei Fascicoli citati. Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche al prodotto, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.  
This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned. New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.

Date: 01.11.2023

Signature :



TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

 **TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-14169-01-02

*The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China requests all civil and military authorities of foreign countries to allow the bearer of this passport to pass freely and afford assistance in case of need.*

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



类型/Type

國家碼 / Country Code

护照号码/Passport No.

P

CHN

ED5062714

4.5% / Narco

李新富  
LI, XINFU



性別/Sex

国籍/Nationality

出生日期/Date of birth

男/M

中国/CHINESE

12 FEB 1966

出生地点/Place of birth

签发日期/Date of issue

浙江/ZHEJIANG

07 6月/JUN 2018

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | 第 5 次 | 第 6 次 | 第 7 次 | 第 8 次 | 第 9 次 | 第 10 次 | 第 11 次 | 第 12 次 | 第 13 次 | 第 14 次 | 第 15 次 | 第 16 次 | 第 17 次 | 第 18 次 | 第 19 次 | 第 20 次 | 第 21 次 | 第 22 次 | 第 23 次 | 第 24 次 | 第 25 次 | 第 26 次 | 第 27 次 | 第 28 次 | 第 29 次 | 第 30 次 | 第 31 次 | 第 32 次 | 第 33 次 | 第 34 次 | 第 35 次 | 第 36 次 | 第 37 次 | 第 38 次 | 第 39 次 | 第 40 次 | 第 41 次 | 第 42 次 | 第 43 次 | 第 44 次 | 第 45 次 | 第 46 次 | 第 47 次 | 第 48 次 | 第 49 次 | 第 50 次 | 第 51 次 | 第 52 次 | 第 53 次 | 第 54 次 | 第 55 次 | 第 56 次 | 第 57 次 | 第 58 次 | 第 59 次 | 第 60 次 | 第 61 次 | 第 62 次 | 第 63 次 | 第 64 次 | 第 65 次 | 第 66 次 | 第 67 次 | 第 68 次 | 第 69 次 | 第 70 次 | 第 71 次 | 第 72 次 | 第 73 次 | 第 74 次 | 第 75 次 | 第 76 次 | 第 77 次 | 第 78 次 | 第 79 次 | 第 80 次 | 第 81 次 | 第 82 次 | 第 83 次 | 第 84 次 | 第 85 次 | 第 86 次 | 第 87 次 | 第 88 次 | 第 89 次 | 第 90 次 | 第 91 次 | 第 92 次 | 第 93 次 | 第 94 次 | 第 95 次 | 第 96 次 | 第 97 次 | 第 98 次 | 第 99 次 | 第 100 次 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|

有效期至/Date of expiry

浙江/ZHEJIANG

06 6月/JUN 2028

審定机关 / Authority

持照人签名/Beleza's signature

公安部出入境管理局

MPS Exit &amp; Entry Administration

李新富

1367754103

[illegible]

ED50627148CHN6602129M2806066MA00NAMCLILLA930